

FORD TRANSIT CUSTOM FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2017.50

Velja od 07.03.2017 do preklica

TRANSIT CUSTOM



4 LETA
JAMSTVA
BREZ OMEJITVE
KILOMETROV



Go Further

FORD TRANSIT CUSTOM FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2017.50
Velja od 07.03.2017 do preklica

TRANSIT
CUSTOM

FWD - POGON NA PREDNJA KOLESA

					AMBIENTE		TREND	
					NPC	MPC	NPC	MPC
2.0 TDCi 77 kW (105 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L1	HI	270	19.163,93	23.380	20.844,26	25.430
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L1	HI	270	19.868,85	24.240	21.549,18	26.290
2.0 TDCi 77 kW (105 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L1	HI	290	19.393,44	23.660	21.073,77	25.710
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L1	HI	290	20.098,36	24.520	21.778,69	26.570
2.0 TDCi 125 kW (170 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L1	HI	290			22.721,31	27.720
2.0 TDCi 77 kW (105 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L1	HI	310	19.631,15	23.950	21.311,48	26.000
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L1	HI	310	20.336,07	24.810	22.016,39	26.860
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), samodejni menjalnik	1+2	L1	HI	310			23.163,93	28.260
2.0 TDCi 125 kW (170 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L1	HI	310			22.959,02	28.010
2.0 TDCi 125 kW (170 KM), samodejni menjalnik	1+2	L1	HI	310			24.114,75	29.420
2.0 TDCi 77 kW (105 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L1	HI	340	19.983,61	24.380		
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L1	HI	340	20.688,52	25.240	22.368,85	27.290
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), samodejni menjalnik	1+2	L1	HI	340			23.524,59	28.700
2.0 TDCi 125 kW (170 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L1	HI	340			23.311,48	28.440
2.0 TDCi 125 kW (170 KM), samodejni menjalnik	1+2	L1	HI	340			24.467,21	29.850

FWD - POGON NA PREDNJA KOLESA

					AMBIENTE		TREND	
					NPC	MPC	NPC	MPC
2.0 TDCi 77 kW (105 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L2	HI	290	19.926,23	24.310	21.606,56	26.360
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L2	HI	290	20.631,15	25.170	22.311,48	27.220
2.0 TDCi 125 kW (170 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L2	HI	290			23.254,10	28.370
2.0 TDCi 77 kW (105 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L2	HI	310	20.163,93	24.600	21.844,26	26.650
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L2	HI	310	20.868,85	25.460	22.549,18	27.510
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), samodejni menjalnik	1+2	L2	HI	310			23.696,72	28.910
2.0 TDCi 125 kW (170 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L2	HI	310			23.483,61	28.650
2.0 TDCi 125 kW (170 KM), samodejni menjalnik	1+2	L2	HI	310			24.639,34	30.060
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L2	HI	340	21.221,31	25.890	22.901,64	27.940
2.0 TDCi 96 kW (130 KM), samodejni menjalnik	1+2	L2	HI	340			24.049,18	29.340
2.0 TDCi 125 kW (170 KM), 6-stopenjski ročni menjalnik	1+2	L2	HI	340			23.836,07	29.080
2.0 TDCi 125 kW (170 KM), samodejni menjalnik	1+2	L2	HI	340			25.000,00	30.500



POJASNILA

L1 - kratka medosna razdalja (2.933 mm)
L2 - dolga medosna razdalja (3.300 mm)
HI - nizka višina strehe (1.968 mm - 2.023 mm)
H2 - visoka višina strehe (2.490 mm - 2.550 mm)
270 - največja skupna dovoljena masa vozila 2.740 kg
290 - največja skupna dovoljena masa vozila 2.940 kg
310 - največja skupna dovoljena masa vozila 3.140 kg
340 - največja skupna dovoljena masa vozila 3.365 kg
1+2 - enojni voznikov sedež in dvojni sovoznikov sedež
NPC - neto prodajna cena (brez DDV)
MPC - maloprodajna cena (vsebuje DDV)

OPOMBE
Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.
Maloprodajna cena je izražena v € in vključuje predpisane davkatve. Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultega servisa! V ločeni brošuri za ta model vozila se nahajajo podatki o serijski opremi, opremi za doplačilo in tehnični podatki, ki so informativnega značaja in služijo zgolj za pomoč pri izbiri vozila in opreme.



Samodejni menjalnik



FORD TRANSIT CUSTOM FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2017.50

Velja od 07.03.2017 do preklica

TRANSIT CUSTOM

AMBIENTE

VARNOST IN ZAŠČITA

Dnevne luči

ABS z EBD, EBA, ESC s sistemom proti zdrsu pogonskih koles TCS, s sistemom za pomoč pri speljevanju v klanec HSA ter sistemom za preprečevanje prevračanja ROM

Nadzor vektorjev navora

Samodejni vklop utripanja opozorilnih luči ob naglem zaviranju

Zračna blazina za voznika

Tritočkovni varnostni pasovi

Daljinsko centralno zaklepanje

Samodejno zaklepanje ob speljevanju (samodejno odklepanje v primeru trka)

Elektronska blokada motorja

PRIROČNOST IN UDOBJE

Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani pomično z enojnim dotikom

Zatamnjena stekla

Prednja brisalca z intervalnim delovanjem

Ročno nastavljivi vzvratni ogledali z vgrajenima utripalkama

Nastavljiva višina svetlobnega snopa žarometov iz kabine

Funkcija zakasnjene ugašanja žarometov - "Follow-me home lightning"

Predal za rokavice

Predal nad instrumentno ploščo

Po višini in globini nastavljiv volanski obroč

8-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z oporo za roko, dvojni deljen sopotnikov sedež, dvizni blazini sopotnikovega sedeža, tekstilne sedežne prevleke

Električni priključek spredaj - 12 V

Sistem za preprečevanje dolivanja napačnega goriva

Rezervoar za gorivo - 80 L

ZUNANJE LASTNOSTI

Desna bočna drsna vrata

Zastekljena dvokrilna zadnja vrata z ogrevanim zadnjim steklom in s kotom odpiranja 180° (z oblogami MFD)

Prednji odbijač - v temeljni barvi

Zadnji odbijač - v temeljni barvi

Bočne zaščitne letvice - v temeljni barvi

Ključke za odpiranje vrat - v temeljni barvi

Ključka za odpiranje zadnjih vrat - v temeljni barvi

Prednji kolesni zavesici

Zadnji kolesni zavesici

Tretja zavorna luč

6.5X15" jeklena platišča s pnevmatikami 215/65 (razen izvedenk serije 340)

6.5X16" jeklena platišča s pnevmatikami 215/65 (izvedenke serije 340 ter s samodejnim menjalnikom)

Rezervno kolo normalnih dimenzij

Nizka višina strehe (H1)

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Gumirana talna obloga voznikove kabine

8 zank za pričvrstitev tovora

Osvetljen tovorni prostor

Jeklena pregradna stena z loputo za prevoz daljših predmetov (v kombinaciji z dvojnimi sovoznikovim sedežem) ter vgrajenim oknom

Zatesnjena talna obloga tovornega prostora

Voznikov in sovoznikov senčnik

TREND

DODATNO K OPREMI AMBIENTE

VARNOST IN ZAŠČITA

Prednji megljenki

Statični lučki za osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju vgrajeni v žarometa

Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje

PRIROČNOST IN UDOBJE

Klimatska naprava s protiprašnim filtrom

Osnovni paket za boljšo vidljivost (ogrevano vetrobransko steklo, tipalo nivoja tekočine za pranje vetrobranskega stekla, električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali z vgrajenima utripalkama)

MyConnection AM/FM radio

2 prednja zvočnika, volanske kontrole, USB/iPod® vtičnica,

Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje

Tempomat z nastavljivim omejevalnikom hitrosti, potovalni računalnik ter v usnje odet volanski obroč

Predal za rokavice s ključavnico

Pomična ročka za dušenje za pomoč pri sestopanju na voznikovi in sovoznikovi strani ter mini stropni predal dimenzije 1 x DIN

Nastavljiva ledvena opora za voznika

Osvetlitev vstopa bočnih drsnih vrat z lučko nameščeno nad vstopnimi vrati

Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju


ZUNANJE LASTNOSTI

Prednji odbijač - v barvi karoserije z vstavkom v temeljni barvi (v kombinaciji s posebno barvo karoserije v celoti v temeljni barvi)

Okrasni kolesni pokrovi

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Zaščitne bočne obloge tovornega dela v polovični višini



FORD TRANSIT CUSTOM FURGON

TRANSIT CUSTOM

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2017.50

Velja od 07.03.2017 do preklica

KAROSERIJA

	KODA	AMBIENTE		TREND	
		NPC (€)	MPC (€)	NPC (€)	MPC (€)
Dvojna bočna drsna vrata ⁽³⁾	615	442,62	540	442,62	540
Dvojna bočna drsna vrata ter fiksno steklo v drugi vrsti na desni strani	588	516,39	630	516,39	630
Dvojna bočna drsna vrata ter fiksno steklo v drugi vrsti na levi in desni strani	589	516,39	630	516,39	630
Zastekljena dvižna zadnja vrata z ogrevanim zadnjim steklom ⁽³⁾	617	204,92	250	204,92	250
Nezastekljena zadnja vrata	-	-73,77	-90	-73,77	-90
Visoka višina strehe (H2)	612	409,84	500	409,84	500
Integrirani poklopni strešni nosilci ⁽³⁾	514	663,93	810	663,93	810
Vlečna kljuka (s programom za stabilizacijo priklopnika TSC)	661	336,07	410	336,07	410
Stilski paket	ACLAC	672,13	820	672,13	820
<i>Vsebuje: razširitev blatnikov ter dodatna zvočna izolacija motorja</i>					
Mreža za zaščito stekla v zadnjih vratih	421B	221,31	270	221,31	270
<i>Opomba: ni na voljo z nezastekljenimi zadnjimi vrati</i>					
Visoči nosilci v notranjosti	421E	286,89	350	286,89	350
<i>Opomba: na voljo samo z nezastekljeno pregradno steno. Nosilnost je 50 kg razporejenega tovora. Nosilci so poklopni.</i>					



Integrirani poklopni strešni nosilci



Vlečna kljuka (s programom za stabilizacijo priklopnika TSC)



Visoči nosilci v notranjosti

BARVE KAROSERIJE

Kovinska barva karoserije	73	516,39	630	516,39	630
Posebna barva karoserije (SVO) ⁽¹⁾	73SVO	1.475,41	1.800	1.475,41	1.800

STEKLA/BRISALCI

Fiksno steklo v drugi vrsti na desni strani	585	73,77	90	73,77	90
Dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom)	542	122,95	150	122,95	150
Zadnji brisalec (ob vklopljenih prednji brisalcih s funkcijo samodejnega vklopa pri prestavljanju v vzratno prestavo)	664	139,34	170	139,34	170

PREGLEDNOST

Osnovni paket za boljšo vidljivost <i>Vsebuje: ogrevano vetrobransko steklo, tipalo nivoja tekočine za pranje vetrobranskega stekla, električno nastavljeni in ogrevani vzratni ogledali z vgrajenima utripalkama</i>	561	286,89	350		S
Razširjeni paket za boljšo vidljivost <i>Vsebuje: Osnovni paket za boljšo vidljivost, električno preklonni vzratni ogledali, prednja brisalca s tipalom za dež, samodejni vklop prednjih žarometov in zadnjih luči, reostat za nastavitve osvetlitve armature plošče</i>	562	336,07	410	57,38	70
Sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo smernega pasu ⁽⁴⁾ <i>Vsebuje: sistem za opozarjanje na nezbranost voznika, samodejni vklop prednjih žarometov in zadnjih luči, samodejno preklapljanje med dolgima in zasenčenima žarometoma, prednja brisalca s tipalom za dež, prilagodljiv tempomat z omejevalnikom hitrosti, potovalni računalnik, ogrevano vetrobransko steklo</i>	567	1.254,10	1.530	1.008,20	1.230



Prilagodljiv radarski tempomat



Prepoznavanje znakov



Opozarjanje na nenamerno menjavo smernega pasu



Ogrevano vetrobransko steklo

FORD TRANSIT CUSTOM FURGON

TRANSIT CUSTOM

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2017.50

Velja od 07.03.2017 do preklica

ZUNANJA OGLEDALA

Ogrevani ter el. nastavljivi in el. preklopni vzratni ogledali

KODA	AMBIENTE		TREND	
	NPC (€)	MPC (€)	NPC (€)	MPC (€)
564	188,52	230	40,98	50

ZUNANJA OSVETLITEV

Statični lučki za osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju vgrajeni v žarometa

592	106,56	130	S	
-----	--------	-----	---	--

KLIMATIZACIJA

Klimatska naprava s protiprašnim filtrom

461	811,48	990	S	
-----	--------	-----	---	--

Programabilni grelec na gorivo z daljinskim upravljanjem ter sistem za zagon motorja ob nižjih temperaturah (- 29°C) ⁽²⁾

477	1.360,66	1.660	1.360,66	1.660
-----	----------	-------	----------	-------

AVDIO-KOMUNIKACIJSKI IN NAVIGACIJSKI SISTEMI

Predpriprava za avdio sistem

456	S		-	
-----	---	--	---	--

Vsebuje: 2 prednja zvočnika, AM/FM antena

MyConnection AM/FM radio

ICFAC	163,93	200	S	
-------	--------	-----	---	--

Vsebuje: 2 prednja zvočnika, AM/FM antena, volanske kontrole, USB/iPod® vtičnica, Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje

Avdio sistem Ford SYNC

ICFAJ	549,18	670	385,25	470
-------	--------	-----	--------	-----

Vsebuje: AM/FM radio s CD predvajalnikom, barvni TFT zaslon, 4 prednji zvočniki, volanske kontrole, 4 vrstični prikazovalnik potovalnega računalnika, USB/iPod® vtičnica, SYNC (Bluetooth® sist. za prostoročno tel. in pretakanje zvoka na avdio sistem, glasovno upravljanje in funkcija za klic v sili)

Opomba: Pri opremi Ambiente obvezno naročilo: Tempomat z nastavljivim omejevalnikom hitrosti, pot. rač. ter v usnje odet volanski obroč

Navigacijski sistem Ford SYNC

ICFAM	1.655,74	2.020	1.491,80	1.820
-------	----------	-------	----------	-------

Vsebuje: AM/FM & DAB radio s CD/MP3 predvajalnikom, 5" barvni TFT zaslon, 4 prednji zvočniki, volanske kontrole, 4 vrstični prikazovalnik potovalnega računalnika, USB/iPod® vtičnica, SYNC (Bluetooth® sist. za prost. tel. in pretakanje zvoka na avdio sistem, glas. upravljanje in funkcija za klic v sili), kartografija zahodne Evrope, tempomat z nastavljivim omejevalnikom hitrosti, potovalni računalnik, v usnje odet volanski obroč

Navigacijski sistem Ford SYNC s kamero za pomoč pri vzratni vožnji

ICFBG	2.483,61	3.030	2.319,67	2.830
-------	----------	-------	----------	-------

Vsebuje: Navigacijski sistem Ford SYNC, kamera za pomoč pri vzratni vožnji s prikazom zajete slike na 5" TFT zaslonu, prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju

INSTRUMENTNI IN KONTROLE

Paket za kadilce

491	32,79	40	32,79	40
-----	-------	----	-------	----

Digitalni tahograf ter dodatni akumulator

626	704,92	860	704,92	860
-----	--------	-----	--------	-----

Opomba: pri opremi Ambiente še pomična ročka za dušenjem za pomoč pri sestopanju. Ni na voljo s samodejnim menjalnikom.

Tempomat z nastavljivim omejevalnikom hitrosti, potovalni računalnik ter v usnje odet volanski obroč ⁽⁶⁾

621	204,92	250	S	
-----	--------	-----	---	--

TOVORNI PROSTOR

LED osvetlitev tovornega prostora

526	122,95	150	122,95	150
-----	--------	-----	--------	-----

Bočne obloge v polovični višini

BBAAG	90,16	110	S	
-------	-------	-----	---	--

Set za zaščito tovornega prostora

462	204,92	250	73,77	90
-----	--------	-----	-------	----

bočne obloge polne višine, 8 zank za pričvrstitev tovora

Pritrditvene tirnice v tovornem prostoru

BDSAC	270,49	330	270,49	330
-------	--------	-----	--------	-----

FORD TRANSIT CUSTOM FURGON

TRANSIT CUSTOM

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2017.50

Velja od 07.03.2017 do preklica

TOVORNI PROSTOR

Predalčni sistem 1

Vsebuje: Večfunkcijsko dno z vodili (aluminijasto dno z vodili zagotavlja lažjo in varno pričvrstitev) in predalčni sistem Bott®

Desna stran: (1025x440x1000) osnovni predal s stranicami za zaščito robov, talni predal z zaporo za zavarovanje tovora, 2 x izvlečen/snemljiv VarioSafe predal/zaboj, 1 x korito tip S s protidrsko podlogo in pregrado, 1 x korito tip D s protidrsko podlogo in pregrado

Leva stran: (2025x440x1000) osnovni predal s stranicami za zaščito robov, talni predal z zaporo za zavarovanje tovora, talni predal z jermenom za zavarovanje tovora, 2 x korito tip S s protidrsko podlogo in pregrado, 2 x korito tip S s 4 zaboji VarioBox, zgornje korito za daljše elemente

Opomba: Ni na voljo s setom za zaščito tovornega prostora (EOC 462)



Desna stran



Leva stran

KODA	AMBIENTE		TREND	
	NPC (€)	MPC (€)	NPC (€)	MPC (€)
BDSAD	4.024,59	4.910	4.024,59	4.910

Predalčni sistem 2

Vsebuje: Večfunkcijsko dno z vodili (aluminijasto dno z vodili zagotavlja lažjo in varno pričvrstitev) in predalčni sistem Bott®

Desna stran: (1025x440x1000) osnovni predal s stranicami za zaščito robov, talni predal z zaporo za zavarovanje tovora, 2 x snemljiv predal za manjše dele, 3 x predal s protidrsko podlogo (150x125x100), 1 x korito tip D s protidrsko podlogo in pregrado

Leva stran: (2025x440x1000) osnovni predal s stranicami za zaščito robov, talni predal z zaporo za zavarovanje tovora, talni predal z vpenjalno enoto, 2 x izvlečen/snemljiv VarioSafe predal/zaboj, polica s spustljivo zaporo, 1 x korito tip S s protidrsko podlogo in pregrado, 1 x polica s 4 zaboji VarioBox, zgornje korito za daljše elemente

Opomba: Ni na voljo s setom za zaščito tovornega prostora (EOC 462)



Desna stran



Leva stran

BDSAE	4.959,02	6.050	4.959,02	6.050
-------	----------	-------	----------	-------

Predalčni sistem 3

Vsebuje: Večfunkcijsko dno z vodili (aluminijasto dno z vodili zagotavlja lažjo in varno pričvrstitev) in predalčni sistem Sortimo®

Desna stran: (1004x382x1325) osnovni predal s stranicami za zaščito robov, talni predal z zaporo za zavarovanje tovora, polica s spustljivo zaporo in protidrsko podlogo, 1 x korito s 4 S-BOXX predali in 1 širši S-BOXX predalom, zgornje korito za daljše elemente

Leva stran: (1972x382x1325) osnovni predal s stranicami za zaščito robov, talni predal z zaporo za zavarovanje tovora, 1 x korito z dvema pregradama in protidrsko podlogo, 1 x korito s 6 S-BOXX predali, zgornje korito za daljše elemente, 2 x voziček z namenskimi predali, 4 x predal L-BOXX, predali LS-BOXX za manjše dele, pritrditveni pas s kavlji dolžine 3,5m

Opomba: Ni na voljo s setom za zaščito tovornega prostora (EOC 462)



Desna stran



Leva stran

BDSAG	4.426,23	5.400	4.426,23	5.400
-------	----------	-------	----------	-------

Prilagodljiv tovorni prostor

Vsebuje: Večfunkcijsko dno z vodili (aluminijasto dno z vodili zagotavlja lažjo in varno pričvrstitev) in mrežasto pregradno steno, ki je lahko na vodilih večfunkcijskega dna v različnih položajih in tako poveča prilagodljivost prostora za tovor ter oblikuje poljubno velik zavarovan prostor. Korak premika 100mm.

Opomba: Ni na voljo s setom za zaščito tovornega prostora (EOC 462)



Prilagodljiva mrežasta pregradna stena



BHLAG	409,84	500	409,84	500
-------	--------	-----	--------	-----

FORD TRANSIT CUSTOM FURGON

TRANSIT CUSTOM

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2017.50

Velja od 07.03.2017 do preklica

PREDNI SEDEŽNI PAKETI ^(a)

	KODA	AMBIENTE		TREND	
		NPC (€)	MPC (€)	NPC (€)	MPC (€)
Sedežni paket 14 <i>8-smerno nastavljiv enojen sovoznikov sedež, ogrevan voznikov in sovoznikov sedež</i>	766Q	-	-	163,93	200
Sedežni paket 9/15 <i>ogrevan voznikov sedež, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (samo desni sedež), nastavljiva ledvena opora za voznika</i>	766K	204,92	250	180,33	220
Sedežni paket 10/16 <i>8-smerno nastavljiv enojen sovoznikov sedež (pri opremi Trend tudi z oporo za roko) ogrevan voznikov in sovoznikov sedež, nastavljiva ledvena opora za voznika zračna blazina za sovoznika, bočni zračni blazini, zračni zavesi</i>	766S	-	-	483,61	590
Sedežni paket 11/17 <i>ogrevan voznikov sedež, ogrevan dvojni sovoznikov sedež (ogrevan samo desni sedež), nastavljiva ledvena opora za voznika zračna blazina za sovoznika, bočni zračni blazini, zračni zavesi</i>	766T	-	-	483,61	590



Ogrevanje sedežev



Zračne blazine

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE

6.5x16" platišča iz lahke zlitine s pnevmatikami 215/65R16C in varnostnimi maticami	550	-	-	565,57	690
---	-----	---	---	--------	-----

PRIROČNOST IN UDOBJE

Ročka za pomoč pri vstopu/sestopu nameščena na B-stebričku	501	16,39	20	16,39	20
Električna vtičnica - 230 V / 150 W <i>Vključuje dodatni akumulator</i>	444	114,75	140	114,75	140



Dodatni akumulator

OPOZORILA

Prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju - v temeljni barvi <i>Opomba: pri opremi Ambiente še prednji megljenki</i>	591	180,33	220		S
Kamera za pomoč pri vzratni vožnji <i>Vključuje: prednja in zadnja tipala za pomoč pri parkiranju - v temeljni barvi, prikaz zajete slike v TFT zaslonu ⁽⁶⁾</i>	594	836,07	1.020	704,92	860



Kamera za pomoč pri vzratni vožnji



Volanske kontrole



Tipala za pomoč pri parkiranju

FORD TRANSIT CUSTOM FURGON

TRANSIT CUSTOM

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 2017.50

Velja od 07.03.2017 do preklica

POGONSKI SKLOP

	KODA	AMBIENTE		TREND	
		NPC (€)	MPC (€)	NPC (€)	MPC (€)
Sistem za zagon motorja pri nižjih temperaturah (-29°C)	472	196,72	240	196,72	240
Start/Stop sistem ter dodatni akumulator	DECAU	245,90	300	245,90	300
<i>Opomba: pri opremi Ambiente vsebuje še potovalni računalnik. Serijsko s samodejnim menjalnikom.</i>					
220A alternator ⁽⁵⁾	476	180,33	220	-	-
240A alternator ⁽⁵⁾	478	180,33	220	180,33	220

ZAŠČITA

Daljinsko centralno dvojno zaklepanje z ojačanimi pritrdišči	663	81,97	100	81,97	100
Tretji ključ (nadomestni)	651	16,39	20	16,39	20
Alarmna naprava	647	483,61	590	483,61	590
Funkcija spuščanja rezervne pnevmatike ob zaprtih zadnjih vratih (ni na voljo v kombinaciji z vlečno kljuko)	391	81,97	100	81,97	100
Omejevalnik obratov motorja	393	49,18	60	49,18	60
Pomožni set varovalk	JZGAB	81,97	100	81,97	100
Zaščita motorja pod vozilom	421C	270,49	330	270,49	330



Zaščita motorja



Centralno zaklepanje

VARNOST

Zračna blazina za sovoznika	494	245,90	300	245,90	300
Bočni zračni blazini in zračni zavesi	Glej Prednje sedežne pakete				
Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah	632	139,34	170	139,34	170

OSTALO

Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	114,75	140	114,75	140
---	---	--------	-----	--------	-----

OPOMBE

Posameznih postavk Paketov opreme ni možno spreminjati. Paketi opreme so sestavljeni iz posameznih postavk opreme za doplačilo zatorej za posamezne pakete opreme veljajo enake omejitve, kakor pri naročanju posamezne postavke opreme za doplačilo.

^(a) Sedežni paketi med seboj niso združljivi.

⁽¹⁾ Nekovinske in kovinske barve določene z barvno lestvico po standardu RAL. V primeru naročila bodo odbijači in kljuke v temeljni barvi.

⁽²⁾ Na voljo le v kombinaciji z avdio ali navigacijskimi sistemi. Vključuje dodatni akumulator.

⁽³⁾ Ni na voljo v kombinaciji z visoko višino strehe (H2).

⁽⁴⁾ Na voljo le v kombinaciji z avdio ali navigacijskimi sistemi s funkcijo SYNC.

⁽⁵⁾ Na voljo v kombinaciji s klimatsko napravo.

⁽⁶⁾ Na voljo le v kombinaciji z avdio sistemi s TFT zaslonom.



Go Further

Start/Stop sistem

Ko se ustavite ob semaforju ali v koloni, lahko ta tehnologija samodejno ustavi motor (ne prekine pa delovanja pomembnejših naprav, kot so žarometi, klimatska naprava, radio in Ford SYNC). Ko ste pripravljeni nadaljevati vožnjo, samo pritisnite sklopko in izberite prvo prestavo kot običajno in sistem se bo ponovno zagnal. Sistem Auto-Start-Stop je zlasti učinkovit v mestih in na mestnih ulicah, kjer lahko porabo goriva zmanjša za do 10 % (mestna vožnja).

Nadzor vektorjev navora

Sistem za razporejanje navora uravnava navor motorja med sprednjima kolesoma ter se tako prilagaja vozni površini in razmeram na cesti. Sistem deluje 100-krat na sekundo, kar je 33-krat hitreje od mežika z očmi. To pomeni boljši oprijem in izredno natančno krmljenje, kar boste odkrili ob pospeševanju v zavojih.

Sistem za preprečevanje prevračanja ROM

Sistem proti prevračanju je zmožen zaznati prekomerno kotaljenje karoserije in druge manevre, ki lahko privedejo do morebitne prevrnitve vozila. Ta tehnologija nato samodejno zavre posamezna kolesa in prilagodi plin ter vam tako pomaga, da znova dobite oblast nad vozilom.

Program za stabilizacijo priklopnika TSC

Nadzor zibanja prikolice zazna vijuganje ali zanašanje prikolice in zmanjša hitrost vozila ter tako pomaga razrešiti težavo in poskrbi za večji nadzor pri vleki. Vozilo upočasni z zmanjševanjem navora motorja in postopnim povečevanjem zavornega tlaka na kolesih.

Elektronski nadzor stabilnosti ESC

Združuje vrsto tehnologij, zasnovanih, da omogočijo večji nadzor nad vozilom. Senzorji zaznajo nenadne spremembe v krmljenju, zaviranju ali obnašanju vozila, ki lahko povzročijo izgubo nadzora, nato pa sistem ESC natančno prilagodi hitrost posameznega kolesa, kar ustali stabilnost vozila in preprečuje zdrsavanje. Funkcije sistema ESC vključujejo pomoč pri speljevanju v klanec (HSA), sistem proti zdrsu pogonskih koles (TCS), pomoč pri zaviranju v sili in elektronsko predpolnitev tlaka v zavornem sistemu.

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec

Za kratek čas prepreči, da bi pri speljevanju na klancu začeli drseti nazaj ali naprej. Deluje tako, da ohrani pritisek na zavore dodatne 2,5 sekunde ter vam tako daje več časa in nadzora, ko prestavite nogo s stopalke za zavoro na stopalko za plin. Uporaben je tudi pri ustavljanju in speljevanju na spolzkih podlagah.

Ford Easy-Fuel

Fordov sistem Easy-Fuel za preprečevanje dolivanja napačnega goriva. Zahvaljujoč temu sistemu, je v vozilo praktično nemogoče doliti napačno gorivo, saj se napačna polnilna pištola preprosto ne bo prilegala. In ker je sistem Easy-Fuel brez čepa, ste z umazanimi čepi posode za gorivo opravili za vedno.

Prilagodljiv tempomat z nastavljivim omejevalnikom hitrosti

S prilagodljivim tempomatom (ACC) lahko izbirate hitrost, s katero želite voziti, in sistem jo bo ohranjal. Če vgrajeno zaznavalo pred vami zazna vozilo, bo upočasnil avtomobil, da ohrani predhodno določeno razdaljo. Ko je cesta pred vami spet prazna, sistem pospeši do izbrane hitrosti. Funkcija opozarjanja na možnost naleta je tehnologija, ki je del prilagodljivega tempomata in je zasnovana tako, da vas opozori, če se preveč približate vozilu pred seboj.

Sistem za opozarjanje na nenamerno menjavo pasu

Sistem zazna, da se vozilo brez vključenih smernikov bliža oznakam voznega pasu in vas opozori s tresenjem volana. Če sistem zazna verjetnost nenamerne menjave smernega pasu, bo z ustreznim navorom krmlilnega sistema usmeril vozilo nazaj na prvotni vozni pas.

Sistem za opozarjanje na nezbranost voznika

Sistem za opozarjanje voznika nenehno spremlja vašo vožnjo in je zasnovan za to, da zazna vsakršne spremembe, ki jih povzroči utrujenost. Če sistem zazna, da postajate manj pozorni, se bo na zaslonu prikazala opozorilna ikona, ki vam bo svetovala, da si privoščite počitek.

Statični lučki za osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju

Prilagodljiv sistem statičnih luči za dinamično osvetlitev zavoja pri počasnem zavijanju osvetli ovinek in s tem pomaga, da vidite dlje. Osvetlitev sledi premiku volanskega obroča in zagotavlja večjo varnost ter boljšo vidljivost pri vožnji ponoči.

Ford SYNC

S Fordovim sistemom za glasovno upravljanje SYNC lahko z uporabo preprostih in neposrednih glasovnih ukazov upravljate predvajanje glasbe ter opravljate in sprejemate klice na svojem mobilnem telefonu. To pomeni, da bodo vaše roke ves čas na volanu, oči pa uprte na cesto. SYNC bo tudi na glas prebral besedilna sporočila, poslana na vaš mobilnik. SYNC vam omogoča predvajanje pesmi z USB ključa ali predvajalnika MP3 ali celo pretočno predvaja glasbo z mobilnega telefona, opremljenega z Bluetoothom, lahko pa tudi poimenuje pesem ali izvajalca na radiu.

Klic v sili

Pomemben del sistema Ford SYNC, ki lahko reši življenje, je 'Klic v sili'. Če slučajno pride do nesreče, v kateri se sproži zračna blazina ali se izklopi črpalka za gorivo, lahko tehnologija namesto vas samodejno pokliče službe za ukrepanje ob nesrečah. Klic lahko ustavite ali pa govorite s temi službami, če jih potrebujete. Sistem bo posredoval ključne podatke, kot so GPS-koordinate, tudi če ste nezavestni.

** Fordova Pomoč v sili deluje v več kot 30 evropskih državah. Ta funkcija deluje, ko je povezana z združljivim mobilnim telefonom, ki ga imate s seboj, ko se sproži zračna blazina (ne vključuje zračnih blazin za kolena) ali ko tipalo, ki zazna trk, izklopi črpalko za gorivo. Besedilna funkcija in Klic v sili nista na voljo v vseh evropskih jezikih.*

Ogrevano vetrobransko steklo

Ta domiselna funkcija vam omogoča, da se v ledenem jutru hitro odpravite na pot. Pritisnite na gumb in ultra-tanke žičke z ogrevanjem z vetrobranskega stekla odstranijo led in zarositev ter vam pomagajo odtaliti brisalce. Sistem deluje v nekaj sekundah tudi pri zunanjih temperaturah pod ničlo.

DAB (Digital Audio Broadcasting)

Digitalni radio (komercialno znan kot DAB) je tehnologija, ki bi omogočila znatno razširitev prostora za frekvence radijskih postaj, saj slednje spekter frekvenc FM tehnologije že zelo omejuje. Prednosti digitalnega radia so predvsem odpornost na motnje pri sprejemu, več radijskih programov znotraj enako širokega frekvenčnega pasu, tehnološko prilagojen mobilnemu sprejemu ter možnost dodatnih storitev.

Inteligentni zaščitni sistem IPS

Fordov napredni sistem IPS vas varuje z vrsto zmogljivih tehnologij, med katere sodijo tudi izjemno trdna jeklena varnostna kletka, zavore z zaščito pred blokiranjem koles (ABS), zračne blazine in pomoč pri zaviranju v sili. Sistem zračnih blazin obsega zračne blazine za medenico in prsni koš na sprednjih sedežih, odločite pa se lahko tudi za vgradnjo bočnih zračnih blazin za zunanja sedeža v drugi vrsti.

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

Stebrički, ograje, nizki zidovi... Kamera za vzvratno vožnjo se samodejno vklopi, ko izberete vzvratno prestavo in na vgrajenem zaslonu prikaže vse, kar se nahaja za vozilom. Sistem ž prikaže tudi navidezne črte, da vam pomaga parkirati v še tako tesne parkirne prostore.

Ford ECO-Mode

Pametni in inovativni informacijski sistem Ford Eco Mode nenehno ocenjuje vpliv vašega načina vožnje na porabo goriva. Sistem analizira vašo hitrost, menjavanje prestav, zaviranje in čas reakcije ter celo število kratkih in dolgih potovanj, ki jih opravite. Pametna programska oprema vam nato svetuje, kako lahko zmanjšate porabo goriva. Lučka na plošči z merilniki vam namigne, kdaj morate zamenjati prestavo, da bi porabili kar najmanj goriva. Ta preprost, a učinkovit pripomoček vam pomaga poskrbeti, da boste vedno varčno na poti.

Prepoznavanje prometnih znakov

Zazna vse prometne znake, ki bi jih lahko spregledali. Naj so znaki ob cesti ali nad njo, trajni ali začasni, jih sistem za prepoznavanje prometnih znakov lahko prepozna. Na plošči z merilniki se pojavi ikona za znak za omejitev hitrosti ali prepovedano prehitovanje in se spremeni vsakič, ko vstopite v območje z novo omejitvijo. Sistem za samodejno prilagajanje hitrosti je zasnovan zato, da zmanjša možnost prekoračitve hitrosti in poveča vašo osredotočenost na cesto. Kamera za prepoznavanje prometnih znakov najprej samodejno zazna trenutno omejitev hitrosti (ko je aktivirana), sistem pa vašo najvišjo nastavitev hitrosti nato prilagodi tej omejitvi.